



KOSHI


KOSHI



GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE

FULL BODY PORCELAIN TILES

ISO 13006 - G - BIa UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 144111 - G



KOSHI

KOSHI 60CE

MU.KOSHI 36W

MOONLIGHT BAR 🌙



KOSHI

KOSHI 60CE

MU.KOSHI 36W



KOSHI

KOSHI 36T

KOSHI 60T

MU.KOSHI 36T

KOSHI

KOSHI 36T

KOSHI 60T

MU.KOSHI 36T



KOSHI


KOSHI 60B






KOSHI

KOSHI 60B




A




B



CE



T




60X120-24"X48" 45X90-18"X36" 75X75-30"X30" 60X60-24"X24"

KOSHI 12A
KOSHI 12B
11 $\frac{\text{mm}}$


KOSHI 49B
10,5 $\frac{\text{mm}}$

KOSHI 75A
KOSHI 75B
10,5 $\frac{\text{mm}}$


KOSHI 60A
KOSHI 60B
10,5 $\frac{\text{mm}}$



KOSHI A1
60X60-24"X24" ▲



KOSHI B1
60X60-24"X24" ▲



60X120-24"X48" 45X90-18"X36" 75X75-30"X30" 60X60-24"X24"

KOSHI 12CE
KOSHI 12T
11 $\frac{\text{mm}}$


KOSHI 49CE
10,5 $\frac{\text{mm}}$

KOSHI 75CE
KOSHI 75T
10,5 $\frac{\text{mm}}$


KOSHI 60CE
KOSHI 60T
10,5 $\frac{\text{mm}}$



KOSHI CE1
60X60-24"X24" ▲



KOSHI T1
60X60-24"X24" ▲




30X60-12"X24" 30X60-12"X24" 45X45-18"X18" 30X30-12"X12"

KOSHI 36A R
KOSHI 36B R
9,2 $\frac{\text{mm}}$

KOSHI 36A
KOSHI 36B
9,2 $\frac{\text{mm}}$

KOSHI 45A
KOSHI 45B
9,5 $\frac{\text{mm}}$


KOSHI 30A
KOSHI 30B
8,5 $\frac{\text{mm}}$



MK.KOSHI 30A
30X30-12"X12"



MK.KOSHI 30B
30X30-12"X12"



30X60-12"X24" 30X60-12"X24" 45X45-18"X18" 30X30-12"X12"

KOSHI 36CE R
KOSHI 36T R
9,2 $\frac{\text{mm}}$

KOSHI 36CE
KOSHI 36T
9,2 $\frac{\text{mm}}$

KOSHI 45CE
KOSHI 45T
9,5 $\frac{\text{mm}}$

KOSHI 30CE
KOSHI 30T
8,5 $\frac{\text{mm}}$



MK.KOSHI 30CE
30X30-12"X12"



MK.KOSHI 30T
30X30-12"X12"



MU.KOSHI 36A
30X60-12"X24" ▲




MU.KOSHI 36B
30X60-12"X24" ▲




MU.KOSHI 36CE
30X60-12"X24" ▲



MU.KOSHI 36T
30X60-12"X24" ▲



W



G



DG




N



60X120-24"X48"

KOSHI 12W
KOSHI 12G


11



45X90-18"X36"

KOSHI 49G


10,5



75X75-30"X30"

KOSHI 75W
KOSHI 75G


10,5




60X60-24"X24"

KOSHI 60W
KOSHI 60G


10,5



KOSHI W1
60X60-24"X24"



KOSHI G1
60X60-24"X24"



60X120-24"X48"

KOSHI 12DG
KOSHI 12N


11



45X90-18"X36"

KOSHI 49DG


10,5



75X75-30"X30"

KOSHI 75DG
KOSHI 75N

10,5



60X60-24"X24"

KOSHI 60DG
KOSHI 60N


10,5



KOSHI DG1
60X60-24"X24"



KOSHI N1
60X60-24"X24"



30X60-12"X24"

KOSHI 36W R
KOSHI 36G R


9,2



30X60-12"X24"

KOSHI 36W
KOSHI 36G

9,2



45X45-18"X18"

KOSHI 45W
KOSHI 45G

9,5



30X30-12"X12"

KOSHI 30W
KOSHI 30G

8,5



MK.KOSHI 30W
30X30-12"X12"



MK.KOSHI 30G
30X30-12"X12"



MU.KOSHI 36W
30X60-12"X24"



MU.KOSHI 36G
30X60-12"X24"



30X60-12"X24"

KOSHI 36DG R
KOSHI 36N R

9,2



30X60-12"X24"

KOSHI 36DG
KOSHI 36N

9,2



45X45-18"X18"

KOSHI 45DG
KOSHI 45N

9,5




30X30-12"X12"

KOSHI 30DG
KOSHI 30N

8,5



MK.KOSHI 30DG
30X30-12"X12"



MK.KOSHI 30N
30X30-12"X12"



MU.KOSHI 36DG
30X60-12"X24"








MU.KOSHI 36N
30X60-12"X24"



PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES















SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES / SONDERPREISE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / 特制品

| |  |  |  |  |  |
|------|---|---|---|---|---|
| [A] | KOSHI BT 30A | KOSHI BT 45A | KOSHI BT 60A | KOSHI BT75A | KOSHI S60A |
| [B] | KOSHI BT 30B | KOSHI BT 45B | KOSHI BT 60B | KOSHI BT75B | KOSHI S60B |
| [CE] | KOSHI BT 30CE | KOSHI BT 45CE | KOSHI BT 60CE | KOSHI BT75CE | KOSHI S60CE |
| [T] | KOSHI BT 30T | KOSHI BT 45T | KOSHI BT 60T | KOSHI BT75T | KOSHI S60T |
| [W] | KOSHI BT 30W | KOSHI BT 45W | KOSHI BT 60W | KOSHI BT75W | KOSHI S60W |
| [G] | KOSHI BT 30G | KOSHI BT 45G | KOSHI BT 60G | KOSHI BT75G | KOSHI S60G |
| [DG] | KOSHI BT 30DG | KOSHI BT 45DG | KOSHI BT 60DG | KOSHI BT75DG | KOSHI S60DG |
| [N] | KOSHI BT 30N | KOSHI BT 45N | KOSHI BT 60N | KOSHI BT75N | KOSHI S60N |

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE / TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / 特殊技术规格

| | DIN 51130 (R) | DIN 51097 (A+B+C) | BOT 3000 (DCOF) | BCR REP. CEC 6/81 | | DM 14/6/89 N. 236 | |
|-------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|------|-------------------|------|
| | | | G.B. | G.A. | G.B. | C.A. | G.B. |
| KOSHI | R9 | A | >0,42 | >0,4 | >0,4 | >0,4 | >0,4 |

| | CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERÍSTIQUE EIGENSCHAFT CARACTERÍSTICA ХАРАКТЕРИСТИКА 规格 | METODO DI PROVA TEST METHODS METHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN PRUEBA СТАНДАРТ ИСПЫТАНИЙ 测试方式 | REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA REQUIREMENTS IN ACCORDANCE TO THE STANDARDS CARACTERISTIQUES REQUISES VORGESEHENE EIGENSCHAFTEN GEMÄS NORMEN CARACTERÍSTICAS PREVISTAS POR LA NORMA ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ 法定要求 | VALORE MEDIO IMOLA CERAMICA IMOLA CERAMICA AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE IMOLA CERAMICA DURCHSCHNITTLICHER WERT IMOLA CERAMICA VALOR MEDIO IMOLA CERAMICA СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 技术规格 |
|---|--|---|--|--|
|  | DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE - DIMENSIONS ET ASPECT MASSE UND AUSSEHEN - DIMENSIONES Y ASPECTO РАЗМЕРЫ И ВНЕШНИЙ ВИД - 尺寸和外観 | ISO 10545-2 | PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1 - FEUILLE G.1 PROSPECT G.1 - PROSPECTO G.1 ТАБЛИЦА G.1 - 说明书 G. 1 | CONFORME COMPLIANT - CONFORME ERFÜLLT - CONFORME ООO ТВЕТСТВЕТ - 符合 |
|  | ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率 | ISO 10545-3 | ≤ 0,5% | 0,1% |
|  | RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE - RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ - 弯曲强度 | ISO 10545-4 | min./MIN 35 N/mm ² | 45 N/mm ² |
|  | SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE - CHARGE DE RUPTURE BRUCHLAST - CARGA DE RUPTURA СТОЙКОСТЬ НА ИЗЛОМ - 断裂应力 | | SPESORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度 - ≥ 7,5 mm: min. 1300 N SPESORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度 - ≥ 7,5 mm: min. 1300 N | SPESORE* THICKNESS* - EPAISSEUR* STÄRKE* - ESPESOR* ТОЛЩИНА* - 厚度 20 mm** 11000 N** |
|  | RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE - RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCHLEISS - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA УСТОЙЧИВОСТЬ К ГЛУБОКОМУ СТИРАНИЮ - 深耐磨性 | ISO 10545-6 | ≤ 175 mm ³ | 140 mm ³ |
|  | RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION RESISTANCE A L'ABRASION SUPERFICIELLE BESTÄNDIGKEIT GEGEN OBERFLÄCHENVERSCHLEISS RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ 耐表面刮擦性 | ISO 10545-7 | CLASSI 0-5 CLASSES 0-5 - CLASSE 0-5 CLASSIF. 0-5 - CLASSE 0-5 КЛАССЫ 0-5 - 等级 0-5 | COME INDICATO IN CATALOGO AS INDICATED IN THE CATALOGUE COMME INDIQUE SUR LE CATALOGUE WIE IM KATALOG ANGEZEIGT SEGÚN LO INDICADO EN EL CATALOGO КАК УКАЗАНО В КАТАЛОГЕ 如产品目录所示 |
|  | COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT COEFF. DILATATION THERMIQUE LINEIQUE LINEARER TERMISCHER AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEF. DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ТЕМПОВОГО ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ (α) 直线热膨胀系数 | ISO 10545-8 | METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN TEST DISPONIBLE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 可用方法 | ≤ 7,10·6 ⁻⁶ °C ⁻¹ |
|  | RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES RESISTANCE AUX CHOCX THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LAS VARIACIONES TÈRMICAS СТОЙКОСТЬ К ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПЕРЕПАДАМ 耐热冲击性 | ISO 10545-9 | METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN TEST DISPONIBLE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 可用方法 | RESISTE RESISTANT - RESISTANT BESTÄNDIG - RESISTE УСТОЙЧИВА - 抵御 |
|  | PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM. PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER PRODUCTOS QUÍMICOS PARA UTILIZO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA Бытовые химические средства и средства для бассейнов 家用化学产品和泳池添加剂 | | UCL min. UB M/Н. UB GL min. GB M/Н. GB | UCL min. UB M/Н. UB GL min. GB M/Н. GB |
|  | ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION ÁCIDOS Y ALCALI CON BAJA CONCENTRACIÓN НИЗКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ 低浓度酸碱 | ISO 10545-13 | UCL DA ULA, ULB A ULC FROM ULA, ULB TO ULC - DE ULA, ULB A ULC VON ULA, ULB BIS ULC - DE ULA, ULB A ULC OT ULA, ULB ДО ULC - DA ULA, ULB A ULC GL DA GLA, GLB A GLC FROM GLA, GLB TO GLC - DE GLA, GLB A GLC VON GLA, GLB BIS GLC - DE GLA, GLB A GLC OT GLA, GLB ДО GLC - ДА GLA, GLB ДО GLC | UCL DA ULA, ULB A ULC FROM ULA, ULB TO ULC - DE ULA, ULB A ULC VON ULA, ULB BIS ULC - DE ULA, ULB A ULC OT ULA, ULB ДО ULC - DA ULA, ULB A ULC GL DA GLA, GLB A GLC FROM GLA, GLB TO GLC - DE GLA, GLB A GLC VON GLA, GLB BIS GLC - DE GLA, GLB A GLC OT GLA, GLB ДО GLC - ДА GLA, GLB ДО GLC |
|  | ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION ÁCIDOS Y ALCALI CON ALTA CONCENTRACIÓN ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ 高浓度酸碱 | | METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST - METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN - TEST DISPONIBLE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 可用方法 | METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST - METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN - TEST DISPONIBLE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 可用方法 |
|  | RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐霜冰性 | ISO 10545-12 | RICHIESTA ALWAYS TESTED - EXIGEE NOTWENDIG - NECESARIA ТРЕБУЕМАЯ - 要求 | RESISTE RESISTANT - RESISTANT BESTÄNDIG - RESISTE УСТОЙЧИВА - 抵御 |
|  | RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE - RESISTANCE AUX TACHES FLECKBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЮ - 耐污渍性 | ISO 10545-14 | METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST - METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN - TEST DISPONIBLE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 可用方法 | min. 3 M/Н. 3 |
|  | STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT STABILITÉ DES COULEURS A LA LUMIERE LICHTSTÄNDIGKEIT DER FARBEN ESTABILIDAD DE LOS COLORES FRENTE A LA LUZ УСТОЙЧИВОСТЬ ЦВЕТА 光下色彩稳定性 | DIN 51094 | NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION PAS DE MODIFICATIONS SENSIBLES DE COULEUR WEISEN KEINE SICHTBAREN FARBAWEICHLUNGEN AUF NO TIENEN QUE PRESENTAR APRECIABLES VARIACIONES DE COLOR НЕ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ЗАМЕТНЫХ РАЗЛИЧИЙ В ЦВЕТЕ 不可存在明显的色差 | CONFORME COMPLIANT - CONFORME ERFÜLLT - CONFORME ООO ТВЕТСТВЕТ - 符合 |

SIMBOLOGIA

SYMBOLS

INDICAZIONI D'USO. INDICATIONS FOR USE.



PAVIMENTO.
FLOOR TILES.



RIVESTIMENTO.
WALL TILES.

FINITURA. FINISH.



NATURALE.
NATURAL.

BORDO. EDGE.



DRITTO.
STRAIGHT.



RETTIFICATO MONOCALIBRO.
MONOCALIBER, RECTIFIED.

STRUTTURA. STRUCTURE.



LISCIO.
SMOOTH.

DESTINAZIONI D'USO. SUGGESTED APPLICATIONS.



ABITAZIONI.
DOMESTIC PURPOSE.



COMMERCIALE LEGGERO
TILES FOR LIGHT COMMERCIAL TRAFFIC AREA.



COMMERCIALE PESANTE.
TILES FOR HEAVY TRAFFIC AREA.

STONALIZZAZIONE. SHADE VARIATION.




V1

ASPETTO SUPERFICIALE. SURFACE LOOK.



SEMILUCIDO.
SEMI-GLOSSY.

CARATTERISTICHE DI VENDITA. SALES CHARACTERISTICS.



PRODOTTO VENDUTO UNICAMENTE A SCATOLA INTERA. IL PRODOTTO NON IDENTIFICATO CON TALE SIMBOLO E' DA CONSIDERARSI IN VENDITA AL MQ.

PRODUCT SOLD ONLY IN COMPLETE BOXES. IF THE PRODUCT IS NOT MARKED WITH THIS SYMBOL IT SHOULD BE CONSIDERED AS SOLD BY M².

CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS

LA NATURA E LA TECNOLOGIA SI FONDONO PER DAR VITA A UN NUOVO CONCETTO DI CERAMICA CHE METTE AL CENTRO IL RAPPORTO TRA L'UOMO E L'AMBIENTE; UN BINOMIO INSCINDIBILE PER IL CONSEGUIMENTO CONSAPEVOLE DEI PRINCIPI DI ECO-EFFICIENZA AZIENDALE ED ECO-COMPATIBILITÀ AMBIENTALE SIGILLATO DA IMPORTANTI RICONOSCIMENTI.

NATURE AND TECHNOLOGY COMBINE TO GIVE BIRTH TO A NEW CONCEPT IN CERAMIC TILES WHICH PLACES THE RELATIONSHIP BETWEEN MAN AND THE ENVIRONMENT AT THE CENTRE; AN INSEPARABLE COMBINATION FOR THE CONSCIOUS ACHIEVEMENT OF ECO-EFFICIENT CORPORATE PRINCIPLES AS WELL AS THOSE OF ENVIRONMENTAL ECO-COMPATIBILITY, SEALED WITH IMPORTANT RECOGNITIONS.

ISO 14001

IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA - IN RIFERIMENTO ALLA NORMA UNI EN ISO 14001 - È STATO IMPOSTATO PERSEGUENDO I SEGUENTI PRINCIPI:

- SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DELLE RISORSE NATURALI.
- POLITICA ENERGETICA EFFICACE ED EFFICIENTE.
- RISPETTO PER L'ECOSISTEMA.

THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OF COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA - IN REFERENCE TO THE UNI EN ISO 14001 NORMATIVE - WAS IMPOSED ON THE BASIS OF THE FOLLOWING PRINCIPLES:

- PROTECTION OF THE ENVIRONMENT AND OF NATURAL RESOURCES.
- EFFICIENT AND EFFECTIVE ENERGY POLICY.
- RESPECT FOR THE ECOSYSTEM.



ISO 9001

COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA HA OTTENUTO LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ IN RIFERIMENTO ALLA NORMA UNI EN ISO 9001, PER LA PROGETTAZIONE, PRODUZIONE E VENDITA DI PIASTRELLE CERAMICHE IN TUTTE LE TIPOLOGIE PRODUTTIVE.

L'IMPLEMENTAZIONE DI TALE SISTEMA HA I SEGUENTI OBIETTIVI:

- PERSEGUIRE, ATTRAVERSO UN'ADEGUATA GESTIONE DELLE RISORSE TECNICHE E IMPIANTISTICHE, IL CONTINUO MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI PRODUTTIVI;
- GARANTIRE IL CORRETTO IMPIEGO, L'EFFICIENZA, L'ATTENDIBILITÀ ED AFFIDABILITÀ DEI RISULTATI DI MISURE E PROVE, ATTRAVERSO LA PIANIFICAZIONE DELLA MANUTENZIONE ED IL CONTROLLO DI IMPIANTI, APPARECCHIATURE E STRUMENTAZIONI;
- CONTRIBUIRE AL MIGLIORAMENTO DEL CONTESTO SOCIALE DI CUI È PARTE, NEL RISPETTO DELLE PERSONE E DELL'AMBIENTE IN CUI È INTEGRATA.

COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA HAS OBTAINED THE QUALITY SYSTEM CERTIFICATION, IN RELATION TO THE UNI EN ISO 9001 NORMATIVE, FOR THE DESIGN, PRODUCTION AND MARKETING OF CERAMIC TILES FOR ALL OF THE PRODUCTION TYPES.

IMPLEMENTATION OF THIS SYSTEM - IN RELATION TO THE UNI EN ISO 9001 NORMATIVE - HAS THE FOLLOWING OBJECTIVES:

- ACHIEVEMENT, THROUGH ADEQUATE MANAGEMENT OF THE TECHNICAL AND SYSTEM RESOURCES, OF THE ONGOING IMPROVEMENT OF THE PRODUCTION PROCESSES.
- GUARANTEE THE CORRECT USE, EFFICIENCY, RELIABILITY AND DEPENDABILITY OF THE RESULTS OF THE MEASUREMENTS AND TESTS THROUGH THE PLANNING OF THE MAINTENANCE AND THE CONTROL OF THE SYSTEMS, EQUIPMENT AND INSTRUMENTATION.
- CONTRIBUTE TO THE IMPROVEMENT OF THE SOCIAL CONTEXT OF WHICH IT IS PART AND IN TERMS OF THE PEOPLE AND THE ENVIRONMENT INTO WHICH IT IS INTEGRATED.



EMAS

COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA, ATTUANDO UNA PRECISA POLITICA AZIENDALE DI SVILUPPO SOSTENIBILE, HA OTTENUTO LA REGISTRAZIONE ECO-MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME (EMAS), UN IMPORTANTE RICONOSCIMENTO A LIVELLO EUROPEO, RELATIVO AI SITI PRODUTTIVI, VOLTO AL CONTINUO MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD PRODUTTIVI E ALLA SENSIBILIZZAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE SOTTO IL PROFILO DELLA SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

THROUGH THE IMPLEMENTATION OF A PRECISE COMPANY POLICY ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT, COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA HAS OBTAINED ECO-MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME (EMAS) REGISTRATION. THIS IS AN IMPORTANT RECOGNITION ON A EUROPEAN LEVEL THAT AIM AT THE CONTINUOUS IMPROVEMENT OF PRODUCTION STANDARDS AND AWARENESS OF ALL OF ITS EMPLOYEES IN TERMS OF PROTECTING THE ENVIRONMENT. THE EMAS SYSTEM IS A VOLUNTARY AWARENESS FOR THOSE COMPANIES COMMITTED TO EVALUATING AND IMPROVING THEIR ENVIRONMENTAL EFFICIENCY THROUGH A MORE RESPONSIBLE CHOICE OF BUYING AND MANAGEMENT, A MORE CAREFUL USE OF AIR, WATER, TERRITORY, RAW MATERIALS AND ENERGY.



LEED


COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA È MEMBRO DEL GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA, CHE OPERA PER LA DIFFUSIONE DEI CRITERI DEL MARCHIO LEED. LE PIASTRELLE, IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE E AL PROCESSO PRODUTTIVO CON CUI SONO REALIZZATE, POSSONO CONTRIBUIRE AD OTTENERE CREDITI L.E.E.D (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN). IL LEED È UN SISTEMA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICO - AMBIENTALE DEGLI EDIFICI CHE PREVEDE L'ATTRIBUZIONE DI UN PUNTEGGIO, ASSEGNATO IN FUNZIONE DELLA COMPROVATA CONFORMITÀ RISPETTO AD ALCUNI "CREDITI" PRESTABILITI. TALE CONTRIBUTO VA VALUTATO NEL TOTALE DEI MATERIALI UTILIZZATI NELL'EDIFICIO.

COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA IS A MEMBER OF THE GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA, WHICH OPERATES FOR THE DIFFUSION OF THE LEED ACCREDITATION SYSTEM. IN RELATION TO THE CHARACTERISTICS AND PRODUCTION PROCESS IN WHICH THEY ARE MANUFACTURED, TILES CAN CONTRIBUTE TO OBTAINING L.E.E.D (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN) CREDITS. LEED IS AN ENERGY-ENVIRONMENTAL ACCREDITATION SYSTEM FOR BUILDINGS AND IS CHARACTERISED BY A POINTS SYSTEM ATTRIBUTED ACCORDING TO THE VERIFIED CONFORMITY OF SEVERAL PRE-ESTABLISHED "CREDITS". THIS CONTRIBUTION IS EVALUATED OVER THE TOTAL OF MATERIALS USED IN THE BUILDING.





IMOLACERAMICA.IT



A brand of
Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax +39 0542 31749
